

PROPANIL 60 WG[®]

Formulación: Gránulos dispersables
Registro ICA: : Registro Nacional ICA No.



Herbicida **a c**

de uso agrícola

COMPOSICIÓN

Ingredientes Activos:

Propanil: N-(3,4-Dichlorophenyl) propanamide.....600 g/kg en formulación a 20 oC.

INFORMACIÓN GENERAL

PROPANIL 60 WG es un herbicida selectivo al arroz, de amplio espectro en el control de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas, de acción rápida, para aplicar en post-emergencia temprana tanto a la maleza como al cultivo. PROPANIL 60 WG es selectivo al arroz por degradación enzimática dentro de la planta. Es uno de los productos más efectivos para el control post-emergente de malezas. Actúa por contacto, requiriendo que las malezas deban estar emergidas al momento de la aplicación; el producto afecta los procesos fotosintéticos, inhibiendo el fotosistema II de las malezas susceptibles, gramíneas, hojas anchas y ciperáceas.

RECOMENDACIONES DE USO

Las primeras aplicaciones deben realizarse de preferencia en las primeras fases de desarrollo de las malezas, con 1 a 3 hojas, y nunca cuando tengan más de 8 a 10 cm de altura. En siembras de riego por inundación, se recomienda drenar completamente el terreno 2 a 3 días antes de la aplicación para exponer las malezas y lograr que la aspersión entre en contacto con el follaje de las malezas. Después de aplicado en siembras de inundación, se debe regar inmediatamente para mejores resultados.

PRESENTACIONES

PROPANIL 60 WG se encuentra en presentaciones de 10 kg y 25 kg.

COMPATIBILIDAD

PROPANIL 60 WG es un producto que no debe ser mezclado con ningún tipo de fertilizantes, plaguicidas o surfactantes sin antes realizar una prueba de compatibilidad o consultar con un ingeniero agrónomo.

PRECAUCIONES Y ADEVERTENCIAS

No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al terminar la jornada de trabajo.

RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

MANEJO DE ENVASES

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá

2886012 En Bogotá.

DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo	Época de aplicación	Dosis	P.C.	P.R.
Arroz	Aplicar en post-emergencia a las malezas entre 1 a 3 hojas. La dosis a aplicar debe ir en relación al tamaño de las malezas. Drene el lote antes de la aplicación.	5,0 kg	N.A.	24 hora

*P.C.: Período de carencia

*P.R.: Período de Reentrada



Transversal 55B # 114A-65, Bogotá, Colombia

Telefonos: 613-6939 y 613-6831

colombia@agrocentro.info

www.agrocentro.info



Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

