

# Queen 350 SC<sup>®</sup>

Fomulación: Suspensión concentrada  
Registro ICA: Registro Nacional ICA No. 1270



Herbicida **a c**

de uso agrícola

## COMPOSICIÓN

Ingredientes Activos:

Quinclorac:	Ácido	3,7
dicloroquinoline-8-carboxílico.....		
350 g/L		
en formulación a 20 oC.		

## INFORMACIÓN GENERAL

Queen 350 SC, es un herbicida selectivo post-emergente para el control de malezas gramíneas, de hoja ancha y ciperáceas en el cultivo de arroz. Su prolongado efecto residual le otorga una excelente acción de preemergencia, impidiendo el desarrollo de las malezas. Se absorbe a través de las hojas y raíces, y es luego movillizado hacia las hojas en desarrollo, ocasionando una clorosis progresiva seguida de un marchitamiento hasta ocasionar la muerte de la planta. Queen 350 SC inhibe la síntesis de celulosa, componente esencial de la pared celular.

## RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar en postemergencia temprana cuando las malezas tengan de 1 a 3 hojas (10 a 15 días después de germinado el arroz). No aplicar en suelo seco y agrietado; no aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

## PRESENTACIONES

Queen 350 SC se encuentra en presentación de 1 litro.

## COMPATIBILIDAD

Queen 350 SC es incompatible con productos fuertemente alcalinos. Antes de realizar cualquier tipo de mezcla consulte con un ingeniero agrónomo.

## RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

## PRECAUCIONES Y ADEVERTENCIAS

No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al terminar la jornada de trabajo.

## MANEJO DE ENVASES

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

## ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

## TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá

2886012 En Bogotá.

