ROBUSTO 9H®

Gránulos dispersables - REGISTRO DE VENTA ICA



ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original.

Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

PRECAUCIONES Y ADEVRTENCIAS

No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al terminar la jornada de trabajo.

MANEJO DE ENVASES

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá 2886012 En Bogotá.

COMPOSICIÓN -

Potasio (K2O). Azufre (S). Calcio (CaO). Magnesio (MgO). Zinc (Zn). Boro (B). Hiero (Fe). Manganeso (Mn). Cobre (Cu)	12.30 % w/w 18.30 % w/w 2.40 % w/w 1.68 % w/w 0.10 % w/w 0.03 %w/w 0.21 % w/w
Cobre (Cu)	0.20 % w/w
Molibdeno (Mo)	

INFORMACIÓN GENERAL

ROBUSTO 9H es un suplemente alimenticio que actúa sobre los procesos fisiológicos de las plantas. El tamaño de las partículas en un 90% comprendido entre 4 y 2 mm, facilita la aplicación al suelo de forma manual.

Los gránulos tienen una resistencia a la ruptura mayor a 2 kilogramos/granulo, ideal para soportar operaciones de transporte, manejo y aplicación. Además, se disuelve fácilmente en suelos húmedos, para hacerse rápidamente disponible. Por su encapsulado, evita la generación de polvo hasta en un 98% permitiendo aplicaciones limpias y seguras para la salud del aplicador.

RECOMENDACIONES DE USO

ROBUSTO 9H es un suplemento alimenticio, por lo cual, ante ningún motivo, debe ser surtido por fertilizantes. Mantenga un nivel adecuado de fertilización. Aplique el producto cuando las condiciones del clima sean favorables para los cultivos. Las aplicaciones se recomiendan realizar después de riego o Iluvia. Las dosis deben realizarse según las recomendaciones de uso o de un ingeniero agrónomo.

COMPATIBILIDAD

Realizar pruebas de compatibilidad y/o consultar con un ingeniero agrónomo antes de realizar cualquier tipo de mezcla.

PRESENTACIONES

ROBUSTO 9H se encuentra en presentación de 20 y de 46 kilogramos.



NO DOSE Y EPOCAS DE APUCACIÓN

Cultivo	Acción	Dosis Lts/Ha	Período de Reentrada	Período de Carencia





Transversal 55B # 114A-65, Bogotá, Colombia Telefonos: 613-6939 y 613-6831 colombia@agrocentro.info www.agrocentro.info





