

EMAMECTIN RAINBOW®

Gránulos solubles - REGISTRO DE VENTA ICA 1468



Insecticidas



de uso agrícola

COMPOSICIÓN

Ingrediente Activo:

Emamectin Benzoate 50 g/Kg
(4R)-5-O-dimetilo-4-deoxy-4-(methylamino) avermectin A1a
(4R)-5-O-dimetilo-25-de(1-methylpropyl)-4-deoxy-4-(methylamino)-25-(1-methylethyl)avermectin A1a (9:1) de formulación a 20°C

INFORMACIÓN GENERAL

EMAMECTIN RAINBOW es un insecticida, larvicida, que actúa por ingestión aunque también muestra efectividad por contacto. Las larvas recién eclosionadas mueren rápidamente cuando comienzan a alimentarse. Después de ingerir o entrar en contacto con el producto, las larvas quedan paralizadas de forma inmediata, dejan de alimentarse y mueren por inanición, evitando el daño al cultivo. Además, Penetra en el tejido de la planta, teniendo una actividad prolongada. Posee bajo impacto sobre insectos benéficos y enemigos naturales de las plagas, lo que lo hace ideal para un Manejo integrado de Plagas (MIP).

EMAMECTIN RAINBOW es un insecticida del grupo de las Avermectinas, de ingrediente activo Emamectina benzoato, el cual controla eficazmente insectos lepidópteros.

RECOMENDACIONES DE USO

Debe aplicarse en forma foliar en los cultivos ya que posee un movimiento translaminar vía cutícula de la hoja. Realizar una sola aplicación por ciclo de cultivo y rotar con insecticidas de diferente mecanismo de acción. Aplicar según recomendación de un Ingeniero Agrónomo.

PRESENTACIONES

EMAMECTIN RAINBOW se encuentra en presentación de 500 gramos y 1 kilogramo.

RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

MANEJO DE ENVASES

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

COMPATIBILIDAD

EMAMECTIN RAINBOW es un producto que no debe ser mezclado con ningún tipo de fertilizantes, plaguicidas o surfactantes sin antes realizar una prueba de compatibilidad o consultar con un ingeniero agrónomo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al terminar la jornada de trabajo.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original.

Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

TELS. EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias toxicológicas (24 horas):

CISPROQUIM:

01-8000-916012 Fuera de Bogotá
2886012 En Bogotá.

DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

Cultivo	Blanco Biológico	Dosis	Período de carencia	Período de Reentrada
Tomate	Gusano cogollero (Tuta absoluta)	125 g/ha	7 días	4 horas



 **agrocentro**[®]
Colombia, S.A.S.

Transversal 55B # 114A-65, Bogotá, Colombia
Teléfonos: 613-6939 y 613-6831
colombia@agrocentro.info
www.colombia.agrocentro.com

Planta de Formulación / Km 9 vía Mamonal, Cartagena – Colombia / Teléfono: 6685966

